

福建省重点收集林草种质资源目录（国家基础目录部分）

序号	中文名	拉丁名	科名	属名	主要分布区域或栽培区域	是否国家保护
林木种质资源						
1	桫欏	<i>Alsophila spinulosa</i> (Wall. ex Hook.) R. M. Tryon	桫欏科	桫欏属	安溪县、永定区、新罗区、蕉城区、华安县、永泰县、南靖县、长泰县、罗源县、闽侯县	国家二级
2	银杏	<i>Ginkgo biloba</i> L.	银杏科	银杏属	尤溪县、建瓯市、宁化县、政和县、浦城县、邵武市、顺昌县、大田县、光泽县、武夷山市	国家一级
3	油杉	<i>Keteleeria fortunei</i> (Murr.) Carr.	松科	油杉属	永泰县、闽清县、闽侯县、仙游县、漳浦县、涵江区、霞浦县、马尾区、德化县、永春县	否
4	马尾松	<i>Pinus massoniana</i> Lamb.	松科	松属	漳平市、晋江市、邵武市、宁化县、上杭县、沙县区、仙游县、尤溪县、古田县、闽清县	否
5	黑松	<i>Pinus thunbergii</i> Parlatore	松科	松属	平潭综合实验区、尤溪县、邵武市、惠安县、福清市、连城县、长乐市、湄洲岛农林水局、霞浦县、福安市	否
6	金钱松	<i>Pseudolarix amabilis</i> (J. Nelson) Rehder	松科	金钱松属	武夷山市、建宁县、福建省洋口国有林场、沙县区、将乐县、思明区、武平县、永安市、清流县	国家二级
7	罗汉松	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	罗汉松科	罗汉松属	古田县、德化县、武夷山市、武平县、浦城县、建阳区、宁化县、福安市、邵武市、蕉城区	国家二级
8	柳杉	<i>Cryptomeria japonica</i> var. <i>sinensis</i> Miquel	柏科	柳杉属	霞浦县、周宁县、寿宁县、屏南县、蕉城区、德化县、仙游县、晋安区、政和县、大田县	否
9	杉木	<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	柏科	杉木属	顺昌县、沙县区、邵武市、宁化县、光泽县、三元区、尤溪县、武夷山市、将乐县、浦城县	否
10	柏木	<i>Cupressus funebris</i> Endl.	柏科	柏木属	武平县、顺昌县、宁化县、上杭县、将乐县、武夷山市、邵武市、德化县、福安市、漳平市	否
11	福建柏	<i>Fokienia hodginsii</i> (Dunn) A. Henry et Thomas	柏科	福建柏属	安溪县、大田县、三元区、仙游县、永泰县、福州植物园、尤溪县、长汀县、德化县、寿宁县	国家二级
12	圆柏	<i>Juniperus chinensis</i> L.	柏科	刺柏属	蕉城区、永春县、大田县、德化县、罗源县、福鼎市、霞浦县、宁化县、屏南县、浦城县	否
13	侧柏	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	柏科	侧柏属	大田县、浦城县、武平县、仙游县、邵武市、永安市、上杭县、寿宁县、宁化县、福鼎市	否
14	三尖杉	<i>Cephalotaxus fortunei</i> Hooker	红豆杉科	三尖杉属	建宁县、永泰县、将乐县、武夷山市、永安市、政和县、光泽县、德化县、武平县	否
15	粗榧	<i>Cephalotaxus sinensis</i> (Rehder & E. H. Wilson) H. L. Li	红豆杉科	三尖杉属	武夷山市、仓山区、宁化县、思明区、福州植物园	否
16	南方红豆杉	<i>Taxus wallichiana</i> var. <i>mairei</i> (Lemee & H. Léveillé) L. K. Fu & Nan Li	红豆杉科	红豆杉属	武夷山市、上杭、明溪县、建宁县、尤溪县、宁化县、浦城县、永安市、将乐县、德化县、邵武市	国家一级
17	西藏红豆杉	<i>Taxus wallichiana</i> Zucc.	红豆杉科	红豆杉属	福州植物园	国家一级
18	榧	<i>Torreya grandis</i> Fort. ex Lindl.	红豆杉科	榧属	浦城县、武夷山市、光泽县、建瓯市、建宁县、延平区、永安市、政和县、尤溪县、寿宁县	国家二级
19	异形南五味子	<i>Kadsura heteroclita</i> (Roxb.) Craib	五味子科	冷饭藤属	福安市、马尾区、武平县、武夷山市、建宁县、闽清县、福州、延平区	否
20	厚朴	<i>Houpoa officinalis</i> (Rehder & E. H. Wilson) N. H. Xia & C. Y. Wu	木兰科	厚朴属	大田县、武平县、寿宁县、武夷山市、霞浦县、武夷山市、清流县、沙县区、尤溪县、柘荣县	国家二级
21	鹅掌楸(马褂木)	<i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sarg.	木兰科	鹅掌楸属	武平县、顺昌、邵武市、仙游县、光泽县、建阳区、沙县区、清流县、将乐县、建宁县	国家二级
22	观光木	<i>Michelia odora</i> (Chun) Nooteboom & B. L. Chen	木兰科	含笑属	沙县区、三元区、明溪县、顺昌县、光泽县、建瓯市、南靖县、将乐县	否
23	天女花	<i>Oyama sieboldii</i> (K. Koch) N. H. Xia & C. Y. Wu	木兰科	天女花属	武夷山市、福州市、集美区	否
24	乐东拟单性木兰	<i>Parakmeria lotungensis</i> (Chun et C. Tsoong) Law	木兰科	拟单性木兰属	沙县区、顺昌县、明溪县、尤溪县、连城县、三元区、泰宁县、将乐县、建阳区	否
25	樟	<i>Camphora officinarum</i> Nees ex Wall.	樟科	樟属	三元区、福安市、邵武市、永安市、尤溪县、浦城县、德化县、沙县区、光泽县、蕉城区	否
26	黄樟	<i>Cinnamomum parthenoxylon</i> (Jack) Meisner	樟科	樟属	武平县、上杭县、连城县、明溪县、清流县、宁化县、长汀县、平和县、南靖县、将乐县	否

序号	中文名	拉丁名	科名	属名	主要分布区域或栽培区域	是否国家保护
27	刨花润楠	<i>Machilus pauhoi</i> Kanehira	樟科	润楠属	武平县、沙县区、将乐县、武夷山市、永安市、建瓯市、清流县、明溪县、永定区	否
28	红楠	<i>Machilus thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	樟科	润楠属	尤溪县、大田县、沙县区、上杭县、漳平市、福鼎市、古田县、延平区、柘荣县、马尾区	否
29	鳄梨	<i>Persea americana</i> Mill	樟科	鳄梨属	永春县、思明区、福鼎市、龙海市、上杭县、洛江区、蕉城区、漳平市、顺昌县、漳浦县	否
30	闽楠	<i>Phoebe bournei</i> (Hemsl.) Yang	樟科	楠属	三元区、永安市、沙县区、尤溪县、明溪县、顺昌县、建瓯市、将乐县、政和、建阳	国家二级
31	紫楠	<i>Phoebe shearerii</i> (Hemsl.) Gamble	樟科	楠属	浦城县、武夷山市、光泽县、政和县、建瓯市、泰宁县、清流县、将乐县、建宁县	否
32	檫木	<i>Sassafras tzumu</i> (Hemsl.) Hemsl.	樟科	檫木属	永安市、将乐县、尤溪县、武夷山市、清流县、武平县、漳平市、明溪县、大田县、福鼎市	否
33	白藤	<i>Calamus tetradactylus</i> Hance	棕榈科	省藤属	福州植物园、云霄县	否
34	孝顺竹	<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raeuschel ex J. A. et J. H. Schult.	禾本科	荊竹属	霞浦县、建阳区、罗源县、明溪县、建瓯市、南靖县、平和县、蕉城区、永安市、将乐县	否
35	方竹	<i>Chimonobambusa quadrangularis</i> (Fenzi) Makino	禾本科	寒竹属	顺昌县、建瓯市、蕉城区、建阳区、邵武市、沙县区、武夷山市、明溪县、福安市	否
36	麻竹	<i>Dendrocalamus latiflorus</i> Munro	禾本科	牡竹属	南靖县、漳浦县、闽侯县、武平县、涵江区、芗城区、上杭县、漳平市、福清市、南安市	否
37	箬叶竹	<i>Indocalamus longiauritus</i> Handel-Mazzetti	禾本科	箬竹属	建宁县、建阳区、建瓯市、连城县、华安县、顺昌县、周宁县、长乐市、福安市、霞浦县	否
38	毛竹	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carriere) J. Houzeau	禾本科	刚竹属	宁化县、浦城县、将乐县、武夷山市、古田县、武平县、永安市、建宁县、邵武市	否
39	刚竹	<i>Phyllostachys sulphurea</i> var. <i>viridis</i> R. A. Young	禾本科	刚竹属	宁化县、仙游县、浦城县、闽清县、福安市、尤溪县、罗源县、建宁县、邵武市、建瓯市	否
40	苦竹	<i>Pleioblastus amarus</i> (Keng) Keng f.	禾本科	苦竹属	明溪县、寿宁县、罗源县、武夷山市、沙县区、宁化县、浦城县、建瓯市、顺昌县、建宁县	否
41	茶秆竹	<i>Pseudosasa amabilis</i> (McClure) Keng f.	禾本科	矢竹属	南靖县、闽清县、武平县、泰宁县、顺昌县、南安市、安溪县、仙游县、蕉城区、晋安区	否
42	木通	<i>Akebia quinata</i> (Houttuyn) Decaisne	木通科	木通属	浦城县、宁化县、武夷山市、华安县、连城县、永定区、永安市、福鼎市、闽侯县	否
43	白木通	<i>Akebia trifoliata</i> subsp. <i>australis</i> (Diels) T. Shimizu	木通科	木通属	建宁县、宁化县、寿宁县、长汀县、平和县、武夷山市、永泰县、清流县、福安市、建瓯市	否
44	阔叶十大功劳	<i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr.	小檗科	十大功劳属	武夷山市、光泽县、永泰县、将乐县、顺昌县、沙县区、建阳区、华安县、大田县	否
45	牡丹	<i>Paeonia</i> × <i>suffruticosa</i> Andr.	芍药科	芍药属	福鼎市、周宁县、寿宁县、宁化县、浦城县、蕉城区、霞浦县、古田县、连江县、柘荣县	否
46	蕈树	<i>Altingia chinensis</i> (Champ.) Oliver ex Hance	蕈树科	蕈树属	漳平市、尤溪县、永定区、将乐县、永泰县、连城县、大田县、永安市、上杭县、明溪县	否
47	枫香树	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	蕈树科	枫香树属	福鼎市、将乐县、光泽县、长汀县、邵武市、浦城县、建宁县、霞浦县、宁化县、上杭县	否
48	葡萄	<i>Vitis vinifera</i> L.	葡萄科	葡萄属	惠安县、平潭综合实验区、邵武市、建阳区、武平县、连江县、浦城县、宁化县、福安市、大田县	否
49	黑木相思	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	豆科	相思树属	洛江区、漳浦县、长泰县、福州植物园、南安市、连城县、华安县、诏安县、惠安县	否
50	海红豆	<i>Adenanthera microsperma</i> Teijsmann & Binnendijk	豆科	海红豆属	福州植物园、思明区、芗城区、龙海市、安溪县、鼓楼区、霞浦县、东山县、仓山区	否
51	羊蹄甲	<i>Bauhinia purpurea</i> L.	豆科	羊蹄甲属	邵武市、华安县、建瓯市、武平县、连江县、惠安县、长乐市、晋江市、漳平市、永春县	否
52	宫粉羊蹄甲	<i>Bauhinia variegata</i> L.	豆科	羊蹄甲属	安溪县、永泰县、鲤城区、石狮市、洛江区、泉港区、泉州台商投资区、海沧区、新罗区、秀屿区	否
53	格木	<i>Erythrophleum fordii</i> Oliv.	豆科	格木属	云霄县、漳浦县、平和县、福州植物园、龙海市、思明区	国家二级
54	皂荚	<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	豆科	皂荚属	福州、南平等地	否
55	胡枝子	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	豆科	胡枝子属	鲤城区、丰泽区、洛江区、连城县、永安市、上杭、延平区、武夷山市	否
56	多花胡枝子	<i>Lespedeza floribunda</i> Bunge	豆科	胡枝子属	长汀县、华安县、屏南县、顺昌县	否
57	红豆树	<i>Ormosia hosiei</i> Hemsl. et Wils.	豆科	红豆属	沙县区、尤溪县、浦城县、柘荣县、永泰县、德化县、闽侯县、古田县、连城县	国家二级

序号	中文名	拉丁名	科名	属名	主要分布区域或栽培区域	是否国家保护
58	小叶红豆	<i>Ormosia microphylla</i> Merr. et L. Chen	豆科	红豆属	明溪县、永安市	国家一级
59	刺槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	豆科	刺槐属	宁化县、浦城县、漳浦县、永春县、霞浦县、大田县、屏南县、漳平市、新罗区、建阳区	否
60	铁刀木	<i>Senna siamea</i> (Lamarck) H. S. Irwin & Barneby	豆科	决明属	仙游县、南安市、闽清县、鲤城区、荔城区、思明区、福州植物园、云霄县、仓山区、漳州市常山开发区农林水办	否
61	槐	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott	豆科	槐属	武夷山市、连江县、屏南县、长乐市、福鼎市、将乐县、宁化县、鲤城区、永安市、尤溪县	否
62	钟花櫻	<i>Prunus campanulata</i> (Maxim.) Yü et Li	蔷薇科	李属	广泛分布	否
63	桃	<i>Prunus persica</i> L.	蔷薇科	李属	浦城县、福安市、武平县、尤溪县、德化县、建宁县、宁化县、古田县、福鼎市、寿宁县	否
64	櫻桃	<i>Prunus pseudocerasus</i> (Lindl.) G. Don	蔷薇科	李属	闽侯县、宁化县、沙县区、武夷山市、浦城县、福鼎市、安溪县、南靖县、邵武市、顺昌县	否
65	李	<i>Prunus salicina</i> Lindl.	蔷薇科	李属	武平县、漳浦县、永泰县、古田县、漳平市、福安市、永安市、宁化县、浦城县、武夷山市	否
66	沙梨	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. F.) Nakai	蔷薇科	梨属	浦城县、德化县、建宁县、邵武市、漳平市、清流县、闽侯县、古田县、明溪县、寿宁县	否
67	月季花	<i>Rosa chinensis</i> Jacq.	蔷薇科	蔷薇属	福安市、武平县、惠安县、浦城县、建阳区、永春县、霞浦县、尤溪县、蕉城区、寿宁县	否
68	野蔷薇	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	蔷薇科	蔷薇属	安溪县、武夷山市、将乐县、宁化县、建宁县、寿宁县、闽清县、浦城县、大田县	否
69	玫瑰	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	蔷薇科	蔷薇属	武平县、惠安县、永定区、福鼎市、清流县、邵武市、连江县、宁化县、罗源县、福安市	国家二级
70	枳椇	<i>Hovenia acerba</i> Lindl.	鼠李科	枳椇属	武平县、武夷山市、永安市、明溪县、上杭县、宁化县、将乐县、武夷山市国家公园、长汀县、清流县	否
71	枣	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	鼠李科	枣属	浦城县、武夷山市、邵武市、惠安县、宁化县、建宁县、建阳区、建瓯市、将乐县、尤溪县	否
72	榔榆	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	榆科	榆属	武夷山市、永安市、霞浦县、屏南县、福鼎市、福安市、惠安县、连江县、周宁县、上杭县	否
73	大叶榉树	<i>Zelkova schneideriana</i> Hand.-Mazz.	榆科	榉属	梅列区、建瓯市、涵江区、永定区、新罗区、建阳区、政和县、周宁县	国家二级
74	榉树	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	榆科	榉属	建瓯市、连城县、宁化县、清流县、明溪县、闽侯县、福鼎市、古田县、新罗区、三元区	否
75	朴树	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	大麻科	朴属	武平县、惠安县、武夷山市、新罗区、福清市、上杭县、南安市、将乐县、永定区、霞浦县	否
76	青檀	<i>Pteroceltis tatarinowii</i> Maxim.	大麻科	青檀属	将乐县、明溪县、闽侯县、福鼎市、永定区、政和县、永春县、宁化县、福清市	否
77	锥栗	<i>Castanea henryi</i> (Skan) Rehd. et Wils.	壳斗科	栗属	建瓯市、建宁县、政和县、将乐县、明溪县、邵武市、浦城县、泰宁县、古田县、清流县	否
78	栗	<i>Castanea mollissima</i> Blume	壳斗科	栗属	建宁县、浦城县、德化县、邵武市、永泰县、大田县、沙县区、武夷山市、尤溪县、寿宁县	否
79	红锥	<i>Castanopsis hystrix</i> J.D. Hooker et Thomson ex A. De Candolle	壳斗科	锥属	平和县、南靖县、仙游县、云霄县、华安县、武平县、将乐县、上杭县、安溪县、长泰县	否
80	苦槠	<i>Castanopsis sclerophylla</i> (Lindl. et Paxton) Schottky	壳斗科	锥属	宁化县、浦城县、光泽县、明溪县、将乐县、武夷山市、建阳区、邵武市、建宁县、建瓯市	否
81	柯	<i>Lithocarpus glaber</i> (Thunb.) Nakai	壳斗科	柯属	浦城县、武夷山市、武平县、建瓯市、漳平市、建阳区、闽清县、沙县区、永泰县、蕉城区	否
82	木姜叶柯	<i>Lithocarpus litseifolius</i> (Hance) Chun	壳斗科	柯属	武夷山市、清流县、政和县、永安市、连城县、仙游县、大田县、明溪县、光泽县、蕉城区	否
83	麻栎	<i>Quercus acutissima</i> Carr.	壳斗科	栎属	邵武市、建宁县、将乐县、明溪县、清流县、延平区、同安区、周宁县	否
84	赤皮青冈	<i>Quercus gilva</i> Blume	壳斗科	栎属	建瓯市、周宁县、柘荣县、屏南县、长汀县、霞浦县、浦城县、连城县、蕉城区、古田县	否
85	青冈	<i>Quercus glauca</i> Thunb.	壳斗科	栎属	福安市、武夷山市、建瓯市、浦城县、永泰县、光泽县、闽清县、宁化县、将乐县、建宁县	否
86	小叶青冈	<i>Quercus myrsinifolia</i> Blume	壳斗科	栎属	浦城县、武夷山市、光泽县、政和县、宁化县、建瓯市、泰宁县、连城县、建宁县	否
87	栓皮栎	<i>Quercus variabilis</i> Blume	壳斗科	栎属	惠安县、闽清县、闽侯县、洛江区、仙游县、建瓯市、延平区、泰宁县、武夷山市、建宁县	否
88	青钱柳	<i>Cyclocarya paliurus</i> (Batal.) Iljinsk.	胡桃科	青钱柳属	建宁县、将乐县、武夷山市、光泽县、浦城县、明溪县、永泰县、邵武市、政和县	否

序号	中文名	拉丁名	科名	属名	主要分布区域或栽培区域	是否国家保护
89	胡桃楸	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.	胡桃科	胡桃属	武夷山市、光泽县、浦城县、泰宁县、延平区、建宁县、政和县、周宁县、建瓯市、福清市	否
90	胡桃	<i>Juglans regia</i> L.	胡桃科	胡桃属	武夷山市、宁化县、永定区、马尾区、福鼎市、福安市、周宁县、屏南县、古田县、新罗区	否
91	木麻黄	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	木麻黄科	木麻黄属	惠安县、漳浦县、晋江市、平潭综合实验区、福安市、福清市、东山县、泉州台商投资区、石狮市、南安市	否
92	西桦(西南桦)	<i>Betula alnoides</i> Buch.-Ham. ex D. Don	桦木科	桦木属	华安县、连城县、福州植物园	否
93	亮叶桦(光皮桦)	<i>Betula luminifera</i> H. Winkl.	桦木科	桦木属	武夷山市、永安市、明溪县、将乐县、顺昌县、沙县区、延平区、连城县、泰宁县	否
94	杜英	<i>Elaeocarpus decipiens</i> Hemsl.	杜英科	杜英属	武平县、武夷山市、上杭县、清流县、蕉城区、建瓯市、仙游县、宁化县、永安市、邵武市	否
95	山桐子	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	杨柳科	山桐子属	永安市、蕉城区、武夷山市、将乐县、大田县、明溪县、连城县、武夷山市、浦城县、光泽县	否
96	毛叶山桐子	<i>Idesia polycarpa</i> var. <i>vestita</i> Diels	杨柳科	山桐子属	周宁县、古田县、晋安区、思明区、福清市、永泰县、闽侯县、寿宁县	否
97	垂柳	<i>Salix babylonica</i> L.	杨柳科	柳属	浦城县、武夷山市、福安市、武平县、邵武市、蕉城区、上杭县、沙县区、尤溪县、漳浦县	否
98	旱柳	<i>Salix matsudana</i> Koidz.	杨柳科	柳属	邵武市、漳平市、上杭县、清流县、长汀县、沙县区、周宁县、寿宁县、连城县、松溪县	否
99	油桐	<i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw	大戟科	油桐属	浦城县、建宁县、将乐县、武夷山市、邵武市、武平县、宁化县、建瓯市、武夷山市国家公园、长汀县	否
100	重阳木	<i>Bischofia polycarpa</i> (Levl.) Airy Shaw	叶下珠科	秋枫属	南靖县、云霄县、顺昌县、邵武市、建阳区、晋安区将乐县、武夷山市、沙县区	否
101	余甘子	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	叶下珠科	叶下珠属	惠安县、漳浦县、南安市、诏安县、泉港区、泉州台商投资区、洛江区、同安区、丰泽区、仙游县	否
102	紫薇	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	千屈菜科	紫薇属	顺昌县、将乐县、武平县、武夷山市、宁化县、建瓯市、邵武市、德化县、福安市、浦城县	否
103	大花紫薇	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	千屈菜科	紫薇属	漳浦县、惠安县、晋江市、南安市、长乐市、思明区、鼓楼区、仙游县、华安县、诏安县	否
104	石榴	<i>Punica granatum</i> L.	千屈菜科	石榴属	永安市、顺昌县、武平县、武夷山市、福安市、建瓯市、南安市、漳浦县、邵武市、蕉城区	否
105	南酸枣	<i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) B. L. Burt & A. W. Hill	漆树科	南酸枣属	漳平市、武夷山市、永安市、武平县、将乐县、沙县区、建瓯市、顺昌县、邵武市、浦城县	否
106	栾	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	无患子科	栾属	全省各地常见	否
107	无患子	<i>Sapindus saponaria</i> Linnaeus	无患子科	无患子属	顺昌县、建宁县、武平县、建瓯市、福建省洋口国有林场、邵武市、武夷山市、周宁县、建阳区、浦城县	否
108	椴叶吴茱萸	<i>Tetradium glabrifolium</i> (Champion ex Benth) T. G. Hartley	芸香科	吴茱萸属	南安市、长泰县、安溪县、南靖县、永春县、漳浦县、永泰县、武平县、闽侯县、永安市	否
109	椿叶花椒	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sied. et. Zucc.	芸香科	花椒属	漳平市、顺昌县、武平县、泰宁县、邵武市、将乐县、晋安区、闽侯县、建阳区、永安市	否
110	臭椿	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	苦木科	臭椿属	光泽县、武夷山市、建宁县、永春县、宁化县、霞浦县、大田县、浦城县、永安市	否
111	麻楝	<i>Chukrasia tabularis</i> A. Juss.	楝科	麻楝属	漳浦县、华安县、思明区、长乐市、沙县区、翔安区、同安区、惠安县、南安市、晋安区	否
112	楝	<i>Melia azedarach</i> L.	楝科	楝属	福安市、福鼎市、惠安县、浦城县、漳浦县、福清市、南安市、宁化县、平潭综合实验区、武平县	否
113	香椿	<i>Toona sinensis</i> (A. Juss.) Roem.	楝科	香椿属	福安市、华安县、福鼎市、蕉城区、沙县区、霞浦县、古田县、邵武市、大田县、建宁县	否
114	木棉	<i>Bombax ceiba</i> Linnaeus	锦葵科	木棉属	漳浦县、晋江市、华安县、连江县、惠安县、龙海市、长乐市、南靖县、长泰县、平和县	否
115	土沉香	<i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Spreng.	瑞香科	沉香属	漳浦县、南安市、诏安县、云霄县、平潭综合实验区、南靖县、晋安区、福鼎市、蕉城区	国家二级
116	伯乐树	<i>Bretschneidera sinensis</i> Hemsl.	叠珠树科	伯乐树属	武夷山市、建宁县、明溪县、浦城县、宁化县、延平区、永泰县、清流县、永春县	国家二级

序号	中文名	拉丁名	科名	属名	主要分布区域或栽培区域	是否国家保护
117	蓝果树	<i>Nyssa sinensis</i> Oliv.	蓝果树科	蓝果树属	建宁县、武平县、清流县、武夷山市、连城县、漳平市、上杭县、永安市、邵武市、将乐县	否
118	绣球	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	绣球花科	绣球属	宁化县、浦城县、福鼎市、武夷山市、福安市、霞浦县、屏南县、柘荣县、蕉城区、寿宁县	否
119	灯台树	<i>Comus controversa</i> Hemsley	山茱萸科	山茱萸属	将乐县、建宁县、光泽县、武夷山市、邵武市、永安市、浦城县、顺昌县、漳平市	否
120	四照花	<i>Comus kousa</i> subsp. <i>chinensis</i> (Osborn) Q. Y. Xiang	山茱萸科	山茱萸属	武夷山市、蕉城区、霞浦县、罗源县、柘荣县、福鼎市、永春县、连城县、政和县、延平区	否
121	毛柞	<i>Comus walteri</i> Wangerin	山茱萸科	山茱萸属	长汀县、武平县、宁化县、建宁县、泰宁县	否
122	光皮柞木	<i>Comus wilsoniana</i> Wangerin	山茱萸科	山茱萸属	梅列区、将乐县、永安市、明溪县、沙县区、清流县、古田县、大田县、宁化县	否
123	厚皮香	<i>Temstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Beddome	五列木科	厚皮香属	武夷山市、政和县、建瓯市、仙游县、永安市、连城县、屏南县、浦城县、光泽县	否
124	柿	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	柿科	柿属	古田县、永春县、福州植物园、浦城县、柘荣县、南靖县、宁化县、连城县、上杭县、新罗区	否
125	老鸦柿	<i>Diospyros rhombifolia</i> Hemsl.	柿科	柿属	闽清县、惠安县、丰泽区、周宁县、武夷山市、柘荣县、闽侯县、蕉城区、思明区、福州植物园	否
126	山茶	<i>Camellia japonica</i> L.	山茶科	山茶属	福安市、武平县、明溪县、武夷山市、福州植物园、宁化县、清流县、德化县、邵武市、思明区	否
127	油茶	<i>Camellia oleifera</i> Abel.	山茶科	山茶属	建宁县、武平县、浦城县、宁化县、沙县区、武夷山市、闽侯县、明溪县、永泰县、将乐县	否
128	木荷	<i>Schima superba</i> Gardn. et Champ.	山茶科	木荷属	华安县、建瓯市、古田县、福安市、尤溪县、武夷山市、蕉城区、南靖县、武平县、将乐县	否
129	枸杞	<i>Lycium chinense</i> Miller	茄科	枸杞属	浦城县、平潭综合实验区、武夷山市、尤溪县、武平县、永安市、永春县、福安市、上杭县、邵武市	否
130	流苏树	<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxt.	木樨科	流苏树属	浦城县、武夷山市、清流县、连城县、宁化县、长汀县、明溪县、建阳区、永安市、上杭县	否
131	白蜡树	<i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.	木樨科	柞属	建瓯市、延平区、武夷山市、武平县、宁化县、福鼎市、泰宁县、沙县区、霞浦县、明溪县	否
132	女贞	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	木樨科	女贞属	宁化县、武夷山市、光泽县、建瓯市、罗源县、蕉城区、武平县、浦城县、永安市、连城县	否
133	木樨榄	<i>Olea europaea</i> L.	木樨科	木樨榄属	湄洲岛农林水利局、平和县、永定区、永春县、新罗区、德化县、大田县	否
134	醉鱼草	<i>Buddleja lindleyana</i> Fort.	玄参科	醉鱼草属	浦城县、将乐县、武夷山市、邵武市、建宁县、建瓯市、光泽县、建阳区、泰宁县	否
135	柚木	<i>Tectona grandis</i> L. f.	唇形科	柚木属	漳浦县、思明区、上杭县、晋江市、仓山区、龙海市、诏安县、芗城区、安溪县、鼓楼区	否
136	白花泡桐	<i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl.	泡桐科	泡桐属	武平县、建瓯市、连城县、宁化县、邵武市、长汀县、闽清县、永定区、浦城县、古田县	否
137	台湾泡桐	<i>Paulownia kawakamii</i> Ito	泡桐科	泡桐属	浦城县、德化县、光泽县、漳平市、古田县、永安市、福安市、上杭县、大田县	否
138	冬青	<i>Ilex chinensis</i> Sims	冬青科	冬青属	武夷山市、清流县、宁化县、明溪县、连城县、浦城县、建瓯市、永安市、建宁县、建阳区	否
139	忍冬	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	忍冬科	忍冬属	邵武市、将乐县、浦城县、明溪县、蕉城区、建宁县、宁化县、霞浦县、罗源县、永安市	否
140	刺楸	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	五加科	刺楸属	武夷山市、光泽县、霞浦县、政和县	否
141	通脱木	<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Koch	五加科	通脱木属	长汀县、宁化县、屏南县、霞浦县、武夷山市、周宁县	否

草种质资源

1	七叶一枝花	<i>Paris polyphylla</i> Smith	藜芦科	重楼属	全省各地	国家二级
2	白及	<i>Bletilla striata</i> (Thunb. ex Murray) Rehb. F.	兰科	白及属	少见、省内可能有栽培	国家二级
3	山麦冬	<i>Liriope spicata</i> (Thunb.) Lour.	天门冬科	山麦冬属	永安、沙县区、仙游、福安、蒲城、武夷山市	否
4	野古草	<i>Arundinella hirta</i> (Thunberg) Tanaka	禾本科	野古草属	各地常见	否

序号	中文名	拉丁名	科名	属名	主要分布区域或栽培区域	是否国家保护
5	芦竹	<i>Arundo donax</i> L.	禾本科	芦竹属	福建各地常见	否
6	燕麦	<i>Avena sativa</i> L.	禾本科	燕麦属	广泛栽培	否
7	地毯草	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) Beauv.	禾本科	地毯草属	闽南一带常见栽培	否
8	白羊草	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (Linnaeus) Keng	禾本科	孔颖草属	产于诏安、连城、龙岩、莆田、福清、福州等地	否
9	野牛草	<i>Buchloe dactyloides</i> (Nutt.) Engelm.	禾本科	野牛草属	广泛栽培	否
10	拂子茅	<i>Calanagrostis epigeios</i> (L.) Roth	禾本科	拂子茅属	全省各地常见	否
11	狗牙根	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	禾本科	狗牙根属	全省各地常见	否
12	鹅观草	<i>Elymus kamoji</i> (Ohwi) S. L. Chen	禾本科	披碱草属	全省各地常见	否
13	假俭草	<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.	禾本科	蜈蚣草属	产于南平、建阳、武夷山市等地	否
14	紫羊茅	<i>Festuca rubra</i> L.	禾本科	羊茅属	广泛分布	否
15	白茅	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv.	禾本科	白茅属	全省各地常见	否
16	多花黑麦草	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	禾本科	黑麦草属	连城、古田、屏南等县栽培作为牧草、现已逸为野生	否
17	黑麦草	<i>Lolium perenne</i> L.	禾本科	黑麦草属	福州、永安市、福安市	否
18	五节芒	<i>Miscanthus floridulus</i> (Lab.) Warb. ex Schum et Laut.	禾本科	芒属	各地常见	否
19	芒	<i>Miscanthus sinensis</i> Anders.	禾本科	芒属	各地常见	否
20	柳枝稷	<i>Panicum virgatum</i> L.	禾本科	黍属	广泛栽培	否
21	狼尾草	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	禾本科	狼尾草属		否
22	象草	<i>Pennisetum purpureum</i> Schum.	禾本科	狼尾草属	引种、在福州、厦门等地可见到逸生	否
23	草地早熟禾	<i>Poa pratensis</i> L.	禾本科	早熟禾属	引种、栽培地点不明	否
24	斑茅	<i>Saccharum arundinaceum</i> Retz.	禾本科	甘蔗属	各地常见	否
25	黄背草	<i>Themeda japonica</i> (Willd.) Tanaka	禾本科	菅属	较少见、产于邵武、武夷山市、浦城等地	否
26	中华结缕草	<i>Zoysia sinica</i> Hance	禾本科	结缕草属	较少见、沿海各地	国家二级
27	黄连(短萼黄连)	<i>Coptis chinensis</i> Franch.	毛茛科	黄连属	福建为短萼黄连、少见、散生于全省各地	国家二级
28	紫云英	<i>Astragalus sinicus</i> L.	豆科	黄芪属	福建大部地区有栽培、现多逸为野生	否
29	鸡眼草	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	豆科	鸡眼草属	产于厦门、长汀、德化、福州、永安、沙县区、宁化、福安、古田、南平、建瓯、建阳、崇安、浦城等地	否
30	天蓝苜蓿	<i>Medicago lupulina</i> L.	豆科	苜蓿属	厦门、东山等地	否
31	白花草木樨	<i>Melilotus albus</i> Desr.	豆科	草木樨属	闽南一带	否
32	黄香草木樨	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	豆科	草木樨属	福州、闽南一带	否
33	田菁	<i>Sesbania cannabina</i> (Retz.) Poir.	豆科	田菁属	产于泉州、漳州、厦门、长乐等地	否
34	红车轴草	<i>Trifolium pratense</i> L.	豆科	车轴草属	引进栽培、具体分布点不详	否
35	广布野豌豆	<i>Vicia cracca</i> L.	豆科	野豌豆属	记载有分布、具体分布点不详	否
36	救荒野豌豆	<i>Vicia sativa</i> L.	豆科	野豌豆属	全省各地	否
37	大麻	<i>Cannabis sativa</i> L.	大麻科	大麻属	引进栽培	否
38	蓖麻	<i>Ricinus communis</i> L.	大戟科	蓖麻属	福建各地常见逸为野生	否

序号	中文名	拉丁名	科名	属名	主要分布区域或栽培区域	是否国家保护
39	亚麻	<i>Linum usitatissimum</i> L.	亚麻科	亚麻属	引进栽培、地点不详	否
40	老鹳草	<i>Geranium wilfordii</i> Maxim.	牻牛儿苗科	牻牛儿苗属	较少见、建阳、松溪、武夷山市	否
41	千屈菜	<i>Lythrum salicaria</i> L.	千屈菜科	千屈菜属	引种栽培、地点不明	否
42	酸模	<i>Rumex acetosa</i> L.	蓼科	酸模属	武夷山市一带较常见	否
43	马蹄金	<i>Dichondra micrantha</i> Urban	旋花科	马蹄金属	福建各地常见	否
44	旋蒴苣苔	<i>Boea hygrometrica</i> (Bunge) R. Br.	苦苣苔科	旋蒴苣苔属	全省星散分布、泰宁崖壁上较常见	否
45	马鞭草	<i>Verbena officinalis</i> L.	马鞭草科	马鞭草属	各地	否
46	益母草	<i>Leonurus artemisia</i> (Laur.) S. Y. Hu	唇形科	益母草属	习见	否
47	薄荷	<i>Mentha canadensis</i> Linnaeus	唇形科	薄荷属	多栽培	否
48	牛至	<i>Origanum vulgare</i> L.	唇形科	牛至属	较少见、惠安、武夷山市等地	否
49	牛蒡	<i>Arctium lappa</i> L.	菊科	牛蒡属	崇安、偶见栽培（福建省农科院有栽培）	否
50	苦苣菜	<i>Ixeris polycephala</i> Cass.	菊科	苦苣菜属	各地极常见	否
51	苦苣菜	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	菊科	苦苣菜属	原产欧洲、中亚细亚、美洲等地、在福建省名地逸生、极常见	否
52	北柴胡	<i>Bupleurum chinense</i> DC.	伞形科	柴胡属	少见、诏安、长乐、福州、霞浦等沿海地区	否
53	珊瑚菜	<i>Glehnialittoralis</i> Fr. Schmidt ex Miq.	伞形科	珊瑚菜属	少见、诏安、漳浦、厦门、晋江、福清等沿海地区	国家二级